



All Rights Reserved 2008

# **MB FIRE HYDRANT**




**. Easy To Installation**

**. Easy To Move**

**. Save The Cost**

**. Save The Time**



Model	MB MONKEY
Mặt bích thân trụ	4"-DN100-JIS-10K
2 van xéo đồng thau 45 độ	2 ½"- DN65
Ngàm nối, nắp đậy DN65	Hợp kim nhôm TCVN
Vật liệu thân trụ	Hợp kim gang
Kích thước chiều cao	810mm
Áp suất làm việc	12Bar Max



Model	MB CROW
Mặt bích thân trụ	4"-DN100-JIS-10K
2 van xéo hợp kim gang 45 độ	2 ½"- DN65
Ngàm nối, nắp đậy DN65	Hợp kim nhôm TCVN
Vật liệu thân trụ	Hợp kim gang
Kích thước chiều cao	810mm
Áp suất làm việc	12Bar Max



Model	MB SPARROW
Mặt bích thân trụ	4"-DN100-JIS-10K
2 van góc hợp kim gang 90 độ	2 ½"- DN65
Ngàm nối, nắp đậy DN65	Hợp kim nhôm TCVN
Vật liệu thân trụ	Hợp kim gang
Kích thước chiều cao	810mm
Áp suất làm việc	12Bar Max



Model	<b>MB GORILA</b>
Mặt bích thân trụ	4"-DN100-JIS-10K
2 van góc hợp kim gang 90 độ	2 ½"- DN65
Ngàm nối, nắp đậy DN65	Hợp kim nhôm TCVN
Vật liệu thân trụ	Ống thép dày 4.0mm
Kích thước chiều cao	850mm
Áp suất làm việc	10Bar Max



Model	<b>MB FALCON</b>
Mặt bích thân trụ	4"-DN100-JIS-10K
2 van xéo đồng thau 45 độ	2 ½"- DN65
Ngàm nối, nắp đậy DN65	Hợp kim nhôm TCVN
Vật liệu thân trụ	Ống thép dày 4.0mm
Kích thước chiều cao	850mm
Áp suất làm việc	10Bar Max



Model	<b>MB CANARY</b>
Mặt bích thân trụ	4"-DN100-JIS-10K
2 van xéo hợp kim gang 45 độ	2 ½"- DN65
Ngàm nối, nắp đậy DN65	Hợp kim nhôm TCVN
Vật liệu thân trụ	Ống thép dày 4.0mm
Kích thước chiều cao	850mm
Áp suất làm việc	10Bar Max



Model	MB LUCE
Mặt bích thân trụ	4"-DN100-JIS-10K
2 van hợp kim nhôm 45độ	2 ½"- DN65
Ngàm nối, nắp đậy DN65	Hợp kim nhôm TCVN
Vật liệu thân trụ	Ống thép dày 4.0mm
Kích thước chiều cao	850mm
Áp suất làm việc	10Bar Max



Model	MB BUNTING
Mặt bích thân trụ	4"-DN100-JIS-10K
2 van nhánh đầu ra	2 ½"- DN65
Ngàm nối, nắp đậy DN65	Hợp kim nhôm TCVN
Vật liệu thân trụ	Ống thép dày 4.0mm
Kích thước chiều cao	1210mm
Áp suất làm việc	10Bar Max



Model	HN/Le100	HN/Le150
Mặt bích thân trụ	4"-DN100-JIS-10K	6"-DN150-JIS-10K
Hạng lấy nước nhỏ	02 Hạng	02 Hạng
Hạng lấy nước lớn	01 Hạng	01 Hạng
Vật liệu thân trụ	Hợp kim gang	Hợp kim gang
Áp suất làm việc	10Bar Max	10Bar Max